



ÍNDICE

xilin

- 1 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA**
- 2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO**
- 3 PUNTOS DE DESARROLLO**
- 4 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS**
- 5 LOS 5 PILARES**
- 6 CONTROL DE CALIDAD**

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

xilin



Con presencia en más de
135
países alrededor del mundo

Casi
40 años
desde su fundación


Xilin ha logrado posicionarse como una de las marcas más importantes a nivel mundial en cuanto a la fabricación de equipos eléctricos para el manejo de mercancías en almacenes y fábricas.



EVOLUCIÓN DEL MERCADO

xilin

Con múltiples galardones y más de 420 patentes, *Xilin* se guía siempre por una política de fortalecimiento de I+D, para lograr una mejora continua de calidad y optimización de costos, que permite fabricar equipos confiables, duraderos y amigables con el medio ambiente para también contribuir a mitigar la huella de carbono.



PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

xilin

El catálogo cubre más de 500 productos, como: Montacargas, apiladores, transpaletas, mesas elevadoras, entre muchos otros, con una capacidad de carga que va desde los 500 hasta los 10,000 Kgs.



TRANSPALETA MANUAL



MONTACARGAS HOMBRE PARADO



RECOLECTOR DE PEDIDOS



APILADOR ELÉCTRICO



MONTACARGAS ELÉCTRICO



MESA DE ELEVACIÓN



APILADOR MANUAL



CAMIÓN REMOLCADOR



TRANSPALETA ELÉCTRICA

LOS SIETE MODELOS MÁS VENDIDOS

Con una capacidad de carga de 500 kg hasta los 10,000 kg



MONTACARGAS ELÉCTRICO BATERÍA LED ACID

xilin

FB25R

2.5 toneladas 4.5 mts altura
2.5 toneladas 4.5 mts altura (llanta sólida) 2.5
toneladas 6 mts altura
2.5 toneladas 6 mts altura (llanta sólida)

FB35R

3.5 toneladas 4.5 mts altura (llanta sólida) 3.5
toneladas 6 mts altura (llanta sólida)



MONTACARGAS ELÉCTRICO BATERÍA DE LITIO

xilin

FB25RLI

- 2.5 toneladas 4.5 mts altura
- 2.5 toneladas 4.5 mts altura (RUEDA sólida) 2.5 toneladas 6 mts altura
- 2.5 toneladas 6 mts altura (RUEDA sólida)

FB35RLI

- 3.5 toneladas 4.5 mts altura (RUEDA sólida) 3.5 toneladas 6 mts altura (RUEDA sólida)



HOMBRE PARADO

CQDH18C

1.8 toneladas
7.67 mts altura

1.8 toneladas
7.67 mts altura
(doble tijera)



APILADOR ELÉCTRICO

CTD15R-E

Apilador eléctrico,
1.5 toneladas, altura de elevación
3.5, patas de apoyo con
horquillas, ajustables, ruedas de
horquilla PU, batería 24V125Ah,
entrada 110V, Cargador 24V/10A



xilin

TRANSPALETA ELÉCTRICA / MANUAL

xilin

CBD20WE

Transpaleta eléctrica, 2 toneladas, tamaño de horquillas 685x1220 mm , doble rueda de horquillas PU, batería de ácido de plomo 24V/105 Ah, entrada 110V, cargador 24V/10A



BF-II.5

Transpaleta Manual, Cap. 2.5 T, tamaño de horquillas 638x1220 mm con rueda PU, bomba incorporada, mango de caucho.

BF-III

Transpaleta manual, Cap. 3 toneladas, tamaño de horquillas 685x1220 mm con rueda PU, bomba incorporada, mango de caucho.



LOS 5 PILARES



Son los 5 fundamentos que han llevado a la marca a posicionarse como un referente a nivel mundial, ganándose la confianza y la preferencia de cientos de miles de clientes en todo el planeta.

xilin



CONTROL DE CALIDAD

Cada producto tiene su **tarjeta única de identificación**

